

Утверждено «23» 03 2015г.



*ellap*

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N 1

"19 " марта 2015г.

### 1. Общие сведения об объекте

#### 1.1. Вид (наименование) объекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение- детский сад № 532

#### 1.2. Полный почтовый адрес объекта

620131, г. Екатеринбург, ул. Крауля.82 б

#### 1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 3 этажа, 2132.8 кв. м, часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м, наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 9574 кв. м

1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта 12. 2013г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет


Сведения об организации, расположенной на объекте

#### 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение- детский сад № 532

#### 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Верх-Исетский район город

Екатеринбург ул. Крауля 82 б, телефон: 242-63-62; 242-63-43; e-mail dou532@ya.ru



*12.06.14*

620131, г. Екатеринбург, ул. Крауля 82 б

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Отдел образования Администрации Верх-Исетского района г. Екатеринбурга

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) 620028 г. Екатеринбург, ул. Хомякова 5 а. 371-52-22.

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов))

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

дети

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью

отсутствуют

2.4. Виды услуг

образовательные

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно)

на объекте, с длительным пребыванием (10.5 часов)

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

300

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Двигаться по центральной улице Крауля до остановки «Крауля»

наличие адаптированного  
пассажирского транспорта к  
объекту

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ 150 \_\_\_\_\_ метров

3.2.2. Время движения (пешком) \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_ минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать)

нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать)

нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

| № строки | Категория инвалидов (вид нарушения)                           | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***> |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1        | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***> |                                                                    |
| 2        | в том числе инвалиды:                                         | нет                                                                |
| 3        | передвигающиеся на креслах-колясках                           | нет                                                                |
| 4        | с нарушениями опорно-двигательного аппарата                   | нет                                                                |
| 5        | с нарушениями зрения                                          | нет                                                                |
| 6        | с нарушениями слуха                                           | нет                                                                |
| 7        | с умственными нарушениями                                     | нет                                                                |

<\*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<\*\*\*> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны     | Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*> |                                                       |                        |                       |                             | Для всех категорий маломобильных групп населения <***> |
|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
|       |                                             | К для передвигающихся на креслах-колясках                  | О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата | С с нарушениями зрения | Г с нарушениями слуха | У с умственными нарушениями |                                                        |
| 1     | 2                                           | 3                                                          | 4                                                     | 5                      | 6                     | 7                           | 8                                                      |
| 1.    | Территория, прилегающая к зданию (участок)  | нет                                                        | нет                                                   | нет                    | нет                   | нет                         | нет                                                    |
| 2.    | Вход (входы) в здание                       | нет                                                        | нет                                                   | нет                    | нет                   | нет                         | нет                                                    |
| 3.    | Путь (пути) движения внутри здания, включая | нет                                                        | нет                                                   | нет                    | нет                   | нет                         | нет                                                    |

|                                                                 |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| пути эвакуации                                                  |     |     |     |     |     |     |
| 4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 5. Санитарно-гигиеническое помещения                            | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6. Система информации и связи (на всех зонах)                   | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8. Все зоны и участки <*>                                       | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

<\*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<\*> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Недоступно-не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения.

#### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N<br>п/п | Основные<br>структурно-<br>функциональные<br>зоны            | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |                                                                    |                                                                           |                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                              | не<br>нуждается<br>(доступ<br>обеспечен)       | ремонт<br>(текущий,<br>капитальный);<br>оснащение<br>оборудованием | индивидуальное<br>решение с<br>техническими<br>средствами<br>реабилитации | технические<br>решения<br>невозможны -<br>организация<br>альтернативной<br>формы<br>обслуживания |
| 1        | 2                                                            | 3                                              | 4                                                                  | 5                                                                         | 6                                                                                                |
| 1.       | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | нет                                            | нет                                                                | нет                                                                       | Лестничные пролеты не соответствуют необходимой ширине. переделать не представляется возможным.  |
| 2.       | Вход (входы) в здание                                        | нет                                            | Места для парковки колясок.                                        | Необходимо установить кнопку вызова охраны на уровне инвалидной коляски.  | нет                                                                                              |
| 3.       | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации   | нет                                            | нет                                                                | нет                                                                       | нет                                                                                              |
| 4.       | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | нет                                            | нет                                                                | нет                                                                       | нет                                                                                              |
| 5.       | Санитарно-гигиенические помещения                            | нет                                            | нет                                                                | нет                                                                       | Необходимо установить унитаз для детей-инвалидов.                                                |
| 6.       | Система информации и связи (на всех зонах)                   | нет                                            | нет                                                                | нет                                                                       | нет                                                                                              |
| 7.       | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | нет                                            | нет                                                                | нет                                                                       | Необходимо переделать съезд с бордюров тротуаров для                                             |

инвалидных  
колясок.

8. Все зоны и участки                    нет                    нет                    нет                    нет

<\*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ

2015-2018г.г.

в рамках исполнения

Программа развития ДОУ на 2015-2020г.г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта

Будет возможно инклюзивное образование для детей-инвалидов.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
согласование

С учредителем ДОУ

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

Председатель орг. «Ветеран» Андреева О.В.  
(должность, Ф.И.О.)  
Председатель орг. «Чернобыль Виз» Бабина Н.В.  
(должность, Ф.И.О.)  
Председатель орг. «Ветеран Виз» Бабина Н.В.  
(должность, Ф.И.О.)



4.6. Информация направлена в

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа  
государственной власти Свердловской области)  
для размещения в автоматизированной информационной системе  
"Доступная среда Свердловской области".

(дата)

Руководитель  
объекта  
(должность)

/фамилия, имя, отчество/

(подпись)

Дата

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после  
выполнения работ по адаптации объекта:

Руководитель  
объекта  
(должность)

/фамилия, имя, отчество/

(подпись)

Дата

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575791

Владелец КУХАРЕНКО МАРИНА ЮРЬЕВНА

Действителен с 17.08.2021 по 17.08.2022